

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys


Kosztorys ślepy wykonania wymiany drzwi EIS 60

Obiekt Akademię Męski AWF
Budowa Warszawa ul Marymoncka 34
Inwestor Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%

Sporządził mgr inż Janusz Sitarz

marzec 2017



Akademik Męski AWF

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
Wymiana drzwi p. poż							0,00	
1	Demontaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych 4 szt							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	10,08	0,00	0,00			
	Razem pozycja 0,00							
2	Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych 4 szt							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	10,08	0,00	0,00			
	Materiały							
	Masa ognioochronna PROMASTOP Coating (opak. 12,5kg)	szt	2,3	0,00		0,00		
	Pianka ognioochronna PROMAFOAM C (opak. 700ml)	szt	1,2	0,00		0,00		
	Zabudowa aluminiowa EIS 60 z drzwiami 2 skrzydłowymi dymoszczelnymi ze światłem przejścia conajmniej 1200 mm z zabudową przestrzeni międzystropowej do REI 120. Wymiary zabudowy wg obmiaru na obiekcie (szerokość kurytarza X wysokość do sufitu podwieszanego)	szt	1	0,00		0,00		
	Materiały pomocnicze	%	5			0,00		
	Razem pozycja 0,00							
3	Koszty transportu nowych witryn i drzwi zdemontowanych wraz zutylizacją 4 kpl							
	Razem pozycja							0,00
	0,00							

Akademik Męski AWF

Nr, Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Wymiana drzwi p. poż						
1 Demontaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych						
	1 szt					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	10,08	0,00	0,00		
Razem k.b.	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00		
Cena jednostkowa						0,00
2 Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych jednostronnych						
	1 szt					
Robocizna						
Robotnicy	r-g	10,08	0,00	0,00		
Materiały						
Masa ognioochronna PROMASTOP Coating (opak. 12,5kg)	szt	2,3	0,00		0,00	
Pianka ognioochronna PROMAFOAM C (opak. 700ml)	szt	1,2	0,00		0,00	
Zabudowa aluminiowa EIS 60 z drzwiami 2 skrzydłowymi dymoszczelnymi ze światłem przejścia conajmniej 1200 mm z zabudową przestrzeni międzystropowej do REI 120. Wymiary zabudowy wg obmiaru na obiekcie (szerokość kurytarza X wysokość do sufitu podwieszanego)	szt	1	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	5			0,00	
Razem k.b.	0,00			0,00	0,00	
Koszty zakupu 0%	0,00				0,00	
Koszty pośrednie 0%	0,00					
Zysk 0%	0,00					
Razem	0,00			0,00	0,00	
Cena jednostkowa						0,00

Akademik Męski AWF

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Masa ognioochronna PROMASTOP Coating (opak. 12,5kg)	szt	9,200	0,00	0,00
2	Pianka ognioochronna PROMAFOAM C (opak. 700ml)	szt	4,800	0,00	0,00
3	Zabudowa aluminiowa EIS 60 z drzwiami 2 skrzydłowymi dymoszczelnymi ze światłem przejścia conajmniej 1200 mm z zabudową przestrzeni międzystropowej do REI 120. Wymiary zabudowy wg obmiaru na obiekcie (szerokość kurytarza X wysokość do sufitu podwieszanego)	szt	4,000	0,00	0,00
Razem					0,00