

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 50/SU2017

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie:

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach AWF Warszawa wraz z usługą pogotowia dźwigowego

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku „Oferta”.

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.

3. Istotne warunki zamówienia:

Zamówienie polegać będzie na comiesięcznych przeglądach potwierdzanych wpisami w książkach rewizji i konserwacji urządzeń objętych dozorem UDT i bieżącej konserwacji. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej reakcji na wszelkie usterki w ramach pogotowia windowego. Dodatkowe koszty poniesione przez wykonawcę w związku z usuwaniem usterek (materiały i części) obciążały będą zamawiającego na podstawie zapotrzebowania przedstawionego zamawiającemu do akceptacji.

Zakres konserwacji dźwigów:

Maszynownia

1. Oględziny układu napędowego, silnika pomy, aparatury sterowej, stanu elementów nośnych dźwigów.
2. wymiana bezpieczników, gniazd, główek oraz wstawek w obwodach siłowych i sterowych tablicy wstępnej i sterowej, wymiana żarówek i diod sygnalizacyjnych.
3. regulacja styczników głównych i przekaźników sterowych,
4. wymiana przewodów łączących tablicę i rozdzielnię sterową,
5. wymiana i regulacja styków oraz przycisków jazd kontrolnych aparatury,
6. kompleksowa kontrola zespołu napędowego, uzupełnienie oleju we wciągarnie oraz silniku elektrycznym,
7. wymiana śrub mocujących silnik i wciągarkę,
8. smarowanie powierzchni ciernych,
9. kontrola lin nośnych i linki ograniczającej prędkości,
10. kontrola i smarowanie ogranicznika prędkości,
11. przegląd instalacji elektrycznej, siłowej i sterowej,
12. kontrolka konstrukcji nośnej w maszynowni,
13. kontrola instalacji zerującej lub uziemiającej.
14. dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych: układu hamulcowego, kontaktów bezpieczeństwa, urządzeń regulujących drzwi, elementy wchodzące w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej i elektronicznej.

Szyb:

1. smarowanie prowadnic i p-wagi,
2. kontrola instalacji elektrycznej w szybach,
3. kontrola wyłączników krańcowych, przełączników piętrowych, krzywek stałych wyłączników, przesłonek fotoimpulsatora,
4. wymiana lub naprawa wyłącznika STOP w podszybiu i na kabinie,

5. sprawdzanie obciążnika wraz z regulacją,
6. sprawdzanie pracy drzwi wraz z ich smarowaniem i regulacją,
7. sprawdzenie stanu konstrukcji nośnej szybu,

Kabina:

1. smarowanie krzywki ruchomej,
2. sprawdzenie elementów kasety sterowej,
3. smarowanie sworzni progu ruchomego lub podłogi ruchomej,
4. sprawdzanie mocowania i stanu technicznego kabli zwisowych,
5. sprawdzenie jazdy rewizyjnej łącznie z wymianą uszkodzonych elementów,
6. wymiana żarówki fotoimpulsatora.

Platforma:

1. Oględziny układu napędowego, aparatury sterowej, stanu elementów nośnych platformy.
2. sprawdzenie elementów kasety sterowej,
3. dokonywanie regulacji i suwanie usterek elektromechanicznych: układu hamulcowego, kontaktów bezpieczeństwa, elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej i elektronicznej

Wykonawca zobowiązany jest w ramach konserwacji do dostarczenia – w miarę potrzeb następujących materiałów w ilościach niezbędnych do sprawnego działania konserwowanego dźwigu:

- smary,
- styki,
- sprężynki w kasetach,
- bezpieczniki,
- śruby i podkładki.

Do formularza oferty proszę dołączyć wypełnione oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 1.

4. Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcą:

Aleksandra Bojarska tel. 22-864-18-75 mail: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl

Jerzy Kopec nr telefonu 604 824 901 mail : jerzy.kopec@awf.edu.pl

- Korespondencję mailem (skan pisma) należy przysyłać **zawsze** na oba adresy e-mail. W tytule należy wpisać numer sprawy – **50/SU/2017**.
- We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer sprawy –**50/SU/2017**.
- Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres: aleksandra.bojarska@awf.edu.pl , jerzy.kopec@awf.edu.pl

Zamawiający, nie udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej należy złożyć do dnia **08.06.2017 r.** do godz.**8.00** w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych AWF Warszawa ul. Marymoncka 34, lub przesłać na nr faksu (22) 864-17-08 lub mailem aleksandra.bojarska@awf.edu.pl

.....
podpis kierownika jednostki zaopatrującej

OFERTA

Przedmiot zamówienia:

Przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń dźwigowych znajdujących się w obiektach AWF Warszawa wraz z usługą pogotowia dźwigowego

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w załączniku „Zapytanie ofertowe”.

Firma

adres


telefon i fax

Lp.	przedmiot zamówienia	jedn. miary	Ilość urządzeń	wartość netto za 1 m-c	wartość brutto za 1 m-c	Ogółem wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy
1.	Dźwig osobowy SCMH 630 ARES j = 4	szt.	1			
2.	Dźwig osobowy H 630 Ares j = 5	szt.	1			
3.	Platforma HIRO 350	szt.	1			
4.	Platforma KABLI B 900	szt.	1			
Razem						

Poz. 1 do 4 należy doliczyć usługę pogotowia dźwigowego

Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

.....
podpis osoby uprawnionej



O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę na

**Przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń dźwigowych znajdujących się
w obiektach AWF Warszawa wraz z usługą pogotowia dźwigowego**

oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

....., dnia2017 r.

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń