

**PRZEDMIAR**

Remont pomieszczeń w gmachu głównym : Remont pomieszczeń w gmachu głównym  
 ADRES INWESTYCJI : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa  
 INWESTOR : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
 ADRES INWESTORA : ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

Ryszard Szwarz : Ryszard Szwarz  
 20.09.2016 : 30.10.2016

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen : III Kwartał 2016 r

**NARZUTY**

VAT [V] ..... %  $\Sigma(R, M, S)$


Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
 Podatek VAT : zł  
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
 30.10.2016



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty malarskie</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany i sufity 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
3	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 330	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 330.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.000</b>
4	NNRNKB d.1 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
5	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem kolor biały 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-12 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej skrzynkowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,1 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.6*1.15*4+2.20*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.780</b>
7	KNR-W 4- d.1 01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0.7*0.6*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
8	KNR-W 4- d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3.6*5+4*0.5+3.6*2+2*3	m m	 33.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.200</b>
9	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.20*1+2.20*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.180</b>
10	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o wym.1200x600 11*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
11	KSNR 5 d.1 0503-01 kalk. własna	Zakup i montaż opraw oświetleniowych LEDo wym. 595*595 mm 24 W - 6 szt w sufitach podwieszanych 6	kpl. kpl.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KSNR 5 d.1 0503-01 kalk. własna	Zakup i montaż opraw oświetleniowych LED 595*595 mm 38W- 3 szt.w sufitach podwieszanych 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KSNR 5 d.1 0501-01	Montaż opraw ledowych 680x680x60h moc 62 W dł. linki 1,5 m (pom.) 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KSNR 5 d.1 0501-01 kalk. własna	Zakup i montaż opraw ledowych 600x600 38W z czujką ruchu i zasilaczem zasilanie 230 V z zwisem kolor kompletu biały, obudowa z ocynkowanej blachy malowanej elektrostatycznie 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KSNR 5 d.1 0502-02	Zakup i montaż oprawy ledowej nastropowej 600x600 38W z czujką ruchu i zasilaczem zasilanie 230 V z zwisem kolor kompletu biały, obudowa z ocynkowanej blachy malowanej elektrostatycznie 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000