

Odpowiedzi na pytania do SIWZ zawarcie umowy ramowej na dostawę materiałów budowlanych do bieżącej konserwacji i remontów obiektów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (materiały budowlane, ślusarskie, hydrauliczne i elektryczne)

Pytanie nr 1 – dotyczy części IV materiały ślusarskie, poz. 6

Prosimy o podanie rozmiaru i typów zamawianych kołków do brodzika kwadratowego z łącznikiem

Odpowiedź Pomyłka. Zamawiającemu chodzi o kotwę tulejową z hakiem Ø10

Pytanie nr 2 – dotyczy części IV materiały ślusarskie, poz. 7 i 8

Prosimy o informację czy Zamawiający rzeczywiście oczekuje dostawy szyldów bez klamek, bowiem szyldy o długości 72 mm oferowane są w zestawie z klamkami.

Odpowiedź; Zamawiającemu chodzi o szyldy w zestawie z klamkami szyld długości – 23,5 cm. Szerokości 3,5 cm. Kolor satyna

Pytanie nr 3 – dotyczy części IV materiały ślusarskie, poz. 7 i 10

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje dostawy zamków z 3 kluczami starego typu, czy zamków z wkładką z trzema kluczami patentowymi, jeśli z wkładkami, prosimy o podanie rozmiarów wkładek

Odpowiedź; Zamawiający oczekuje zamków podklamkowych pod wkładki yale bez wkładek

Pytanie nr 4 – dotyczy części IV materiały ślusarskie, poz. 12

Zamki z aktualnym atestem na 7 klasę zabezpieczenia oferowane są tylko z kluczami rurkowymi. Prosimy o skorygowanie opisu zamawianych zamków

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza zamki typu Gerda , ROM 4, ROM 5

Pytanie nr 5 – dotyczy części IV materiały ślusarskie, poz. 13

Prosimy o rozwinięcie opisu zamawianych zamków nawierzchniowych „odpornych na uszkodzenie” oraz o informację co to jest „zapadka przeciwbieżna”

Odpowiedź; zasuwa typu RADOMSKA bez możliwości zamykania się dodatkową zasuwą od wewnątrz

Pytanie nr 6 – dotyczy części IV materiały ślusarskie, poz. 17

Prosimy o wyjaśnienie co to są przerzutki łazienkowe okrągłe

Odpowiedź: są to przerzutki łazienkowe na szyldach okrągłych – zamykanie łazienek od środka podczas użytkowania.

Część II – Materiały budowlane

Poz.36. Po przeanalizowaniu ofert producentów i dystrybutorów wykładzin dywanowych informujemy iż wykładzina spełniająca wskazane przez Zamawiającego parametry min kolor i skład (100% PA) nie jest dostępna w obrocie handlowym

W związku z tym zwracam się z prośbą o dopuszczenie dostawy wykładziny dywanowej , obiektowej , antystatycznej , kolor melanz brąz a zielonymi akcentami ,okrywa 85% PP+15% PA.

Jest to wykładzina stosowana w pomieszczeniach użyteczności publicznej , montowana min w biurach , szkołach .

Odpowiedź . Tak Zamawiający dopuszcza dostawy wykładziny dywanowej , obiektowej , antystatycznej , kolor melanz brąz a zielonymi akcentami ,okrywa 85% PP+15% PA.

Część I – Materiały budowlane

Poz.9,10. Proszę o podanie materiału z jakiego ma być wykonana ościeżnica , czy chodzi o ościeżnicę prostą ?

Odp. Zamawiający dopuszcza ościeżnice typu MDF prosta

Poz.11. Czy chodzi o piankę montażową na rurkę czy pistolet ? Proszę o podanie pojemności .

Odp. Zamawiającemu chodzi o piankę montażową na rurkę o pojemności 770 ml.

Poz.17. Proszę o dopuszczenie dostawy kołka z hakiem do płyt GK w rozmiarze 10 (3,5*65). Jest to powszechnie stosowany kołek z hakiem.

Odp. Tak

Poz.16. Kleje do wykładzin PCV konfekcjonowane są w opakowaniach 1kg , 4 kg , 7 kg .

W związku z tym proszę o dopuszczenie dostawy kleju w opakowaniach 4 kg .

Odp. Zamawiający dopuszcza klej w opakowaniu 4 kg.

Poz.23. Proszę o podanie rodzaju haczyków , materiału z jakiego mają być wykonane oraz ich wymiarów.

Odp. Błąd zamawiającego – haczyki podwójne większe ok. 10 cm, chrom do przykręcenia na płytę

Poz.36. Proszę o podanie szerokości wykładziny .

Odp. Szerokość wykładziny 4 m

Cz. III Materiały elektryczne

Poz. 1-2 Czy Zamawiający ma na myśli wyłącznik p/t czy n/t?

Odp. W zapytaniu chodzi o wyłączniki p/t/

Poz. 9 Czy Zamawiający dopuszcza dostawę lampy o szerokości ok. 60cm?

Odp. Zamawiający określił szerokość lampy na 50 cm i nie dopuszcza zmiany

Poz. 10 Czy Zamawiający ma na myśli lampę 2x 60W c E27 , a opis 3x60W E27 znalazł się w tej pozycji omyłkowo?

Odp. Zamawiający ma na myśli lampę 2 x 60 W E 27 w opisie 3 x 60 W znalazło się omyłkowo

Poz. 11 – 13 Proszę o podanie przykładowych modeli wentylatorów.

Odp. Pozycja 11 wymiary ramki zakrywającej 20 x 20

Pozycja 12 - wentylator przemysłowy ścienny Ø 300

Pozycja 13 wymiary ramki zakrywającej 15 x 15

Poz. 18 Proszę podać więcej informacji np. nr katalogowy. Pod wskazanym symbolem nie można namierzyć wymaganego stycznika.

Odp. Zamawiającemu chodzi o stateczniki do świetlówek 16 W

Poz. 19 Czy Zamawiający ma na myśli przycisk LP351?

Odp. Tak

Poz. 20 Proszę o podanie przykładowego modelu stycznika

Odp. np. styczniki Legrand, Muller, Siemens.

Poz. 21-22 Czy Zamawiający ma na myśli wkładki BiWTS?

Odp. Tak

Poz. 26 Czy chodzi o przekaźnik typu R4-2014-23-5230 czy też inny?

Odp. Tak

Poz. 32 Jaką moc ma posiadać oprawa oraz czas podtrzymania?

Odp. moc znamionowa 240 V, podtrzymanie co najmniej 1 h

Poz. 29-30 Czy Zamawiający wymaga w tych pozycjach takich samych zegarów sterujących?

Odp. Poz. 29 zegar wąski wymiar ok. 17,5 cm, wysokość ok. 83 cm, głębokość ok. 60 cm

Poz. 30 zegar szeroki z okrągłym modulem do ustawiania włączenia/wyłączenia.

Część IV -Materiały ślusarskie

Poz.6.Proszę o uściślenie jakie kołki ma na myśli Zamawiający , proszę o podanie rozmiarów kołków .

Odp. Pomyłka. Zamawiającemu chodzi o kotwę tulejową z hakiem Ø10.

Poz.7,8. Czy Zamawiający ma na myśli klamki drzwiowe malowane , w kolorze srebrnym do zamka na wkładkę na szyldzie okrągłym czy na szyldzie podłużnym ?

Odp. Zamawiającemu chodzi o szyld podłużny : długość 23,5 cm ; szerokość 3,5 cm. Kolor satyna

Poz.12.Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zamka wierzchniego antywłamaniowego z atestem KL C na klucz długi dwu piórowy ?

Dodam iż zamki na klucz dwu piórowy posiadają klasę zabezpieczenia 5 .

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę zamka antywłamaniowego z atestem klasy C na klucz długi dwupiórowy typ ROM – 4 lub ROM – 5

Poz.13.Proszę o uściślenie o jaki zamek chodzi , proszę o podanie wymiarów zamka .

Odp. Zamawiający dopuszcza zasuwę typ „RADOMSKA”

Poz.16.Czy Zamawiający pisząc „szyld okrągły „ma na myśli klamkę drzwiową na okrągłym szyldzie czy klamkę z okrągłym szyldem + dolnym na wkładkę /klucz zwykły ?

Odp. Zamawiający ma na myśli klamkę z szyldem okrągłym + komplet szyldów okrągłych na wkładkę yale

Poz.17.Czy chodzi o blokadę łazienkowa wc na szyldzie okrągłym? Proszę o podanie koloru.

Odp. Przerzutka do wc. na szyldzie okrągłym złoty kolor

Poz.23,24.Czy Zamawiający dopuszcza dostawę powszechnie dostępnych elektrod konfekcjonowanych w paczkach po 4,5 kg ?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostawę elektrod o wadze 4,5 kg.

Poz.25 .Proszę o informacje czego dotyczą podane wymiary .

Czy Zamawiający ma na myśli kłódki żeliwne czy kłódki mosiężne ?

Odp. podane wymiary dotyczą wymiaru pałaka kłódki. Kłódka mosiężna

Poz.26,27 .Czy Zamawiający ma na myśli kłódki żeliwne czy kłódki mosiężne ?

Odp. kłódki mosiężne

Część II – Materiały hydrauliczne

Poz. 1 Czy bateria natryskowa ma być w komplecie z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym czy bez kompletu ?

Czy bateria ma być z mieszaczem fi 35 czy z mieszaczem fi 40 ?

Odp. bateria z mieszaczem fi.40 bez kompletu

Poz. 2 Czy bateria podtynkowa czasowa ma być z mieszaczem wody zimnej i ciepłej ?

Czy bateria ma być w wykonaniu wandaloodpornym wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy ?

Odp. bateria wandaloodpornym wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy ?

Poz. 4 ,5,7 Czy baterie 1-uchwytowe mają być z mieszaczem fi 35 czy z mieszaczem fi 40 ?

Odp. Baterie z mieszaczem wody fi 40

Poz. 8 Czy drążek prysznicowy ma być wyłącznie ze stali nierdzewnej czy Zamawiający dopuszcza drążek prysznicowy metalowy w kolorze chrom ?

Odp. Drążek prysznicowy ma być ze stali nierdzewnej

Poz. 13,14,15 Czy syfony mają być z sitkiem metalowy czy plastikowym ?

Odp. Syfony mają być z sitkiem metalowym

**Poz. 16 Czy chodzi o brodziki akrylowe o wysokości całkowitej ok. 16 cm bez obudowy ?
Czy syfon do brodzika ma być czyszczona od góry ?**

Odp. Brodzik o wysokości całkowitej ok. 16 cm bez obudowy z zabudową styropianową.
Syfon do brodzika ma być czyszczona od góry.

Poz. 18 Prosimy podać model kompaktu Koło do którego ma pasować deska wolnoopadająca ?

Odp. Firma KOŁO model PANDA.

Poz. 21 Proszę o podanie co ma wchodzić w skład zestawu naprawczego do kompaktu :

- uszczelka okrągła gąbka między spłuczkę i miskę
- śruby do kompaktu z uszczelkami do połączenia miski ze spłuczką
- uszczelka trapezowa między spłuczkę i miskę

Odp. W skład zestawu naprawczego wchodzi wszystkie wymienione przez Państwa części

Poz. 22 Czy zawór splukujący do pisuaru ma być czasowy ?

Odp. TAK

Poz. 26 Proszę określić czy chodzi o głowice nowego typu RAW na „klik” czy głowice wcześniejsze nakręcane z gwintem M30x1,5 ?

Odp. Chodzi zamawiającemu o głowice wcześniejsze nakręcane z gwintem M30x1,5

Poz. 27 Czy chodzi o grzejnik podwójny zasilany z boku C22 czy o grzejnik zasilany od dołu V22. Długość grzejnika może być 100 cm lub 110 cm, nie ma długości 105 cm.

Prosimy o wybranie długości 100cm lub 110 cm ?

Odp. Zamawiającemu chodzi o grzejnik zasilany z boku C 22 . Grzejnik o długości 100 cm.

Poz. 29 Czy chodzi o perlatory z gwintem zew. M24 czy o perlatory z gwintem wew. M22 ?

Odp. Zamawiającemu chodzi o z gwintem wew. M22

Poz. 32 Czy chodzi o zawór kulowy kątowy $\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ czy o zawór kulowy kątowy $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ ze śrubunkiem ?

Odp. Zamawiającemu chodzi o zawór kulowy kątowy $\frac{3}{4}$ x $\frac{3}{4}$ ze śrubunkiem .

Poz. 33 Czy chodzi o zawory kulowe przelotowy $\frac{3}{4}$ z rączką ?

Odp. Zamawiającemu chodzi o zawory kulowe przelotowy $\frac{3}{4}$ z rączką

Poz. 34 Proszę podać średnicę zaworu ?

Odp. Średnica zaworu $\frac{1}{2}$ "

Poz. 35 Czy chodzi o zawory kulowe prosty $\frac{1}{2}$ " z rączką ?

Odp. TAK

Poz. 37 Proszę podać średnicę zaworu grzejnikowego powrotnego ?

Odp. Średnica zaworu grzejnikowego powrotnego $\frac{1}{2}$ "

Poz. 38-43 Czy chodzi o mufy do zgrzewania PP ?

Odp. TAK

Poz. 44 Czy Zamawiający dopuszcza pastę o pojemności 225 g ?

Odp. TAK

Poz. 48 Prosimy o sprawdzenie rozmiaru rolki , bo 3cm (30 mm) to nietypowy rozmiar lub podać model kabiny do której mają pasować wymagane rolki ?

Odp. Rolki do kabin prysznicowych typ SIGMA (półokrągła kabina) i DURASAN (narożna kabina)

Poz. 49 Czy chodzi o zlewozmywak wpuszczany ? Czy Zamawiający dopuszcza zlewozmywak o wymiarach 380 x380 lub 400x500 ?

Odp. Zamawiającemu chodzi o zlewozmywak wpuszczany. Dopuszcza wymiary 380 x 380

Cz. 4 – materiały ślusarskie

POZ 6 PROSZĘ O SPRECYZOWANIA O JAKIE KOŁKI CHODZI GDYŻ KOŁEK Z TAKIM OPISEM NIE WYSTĘPUJE.

Odp. Pomyłka. Zamawiającemu chodzi o kotwę tulejową z hakiem Ø10.

POZ 7 CZY CHODZI O KLAMKĘ NA SZYLDZIE 72 W KOLORZE CHROM PONIEWAŻ WYMIAR 72/50 JEST TO WYMIAR ZAMKA

odp. szyld podłużny długości 23,5 cm. szerokości 3,5 cm. kolor satyna

POZ 8 CZY CHODZI O KLAMKĘ NA SZYLDZIE 72 W KOLORZE CHROM PONIEWAŻ WYMIAR 72/55 JEST TO WYMIAR ZAMKA

odp. szyld podłużny długości 23,5 cm. szerokości 3,5 cm. kolor satyna

POZ 12 O JAKI ZAMEK CHODŹ GDYŻ OPIS NIE PASUJE DO ŻADNEGO ZAMKA .GERDA MA 7 KLASĘ ALE KLUCZE RURKOWE NATOMIAST ROM MA KLUCZE DWUSKRZYDŁOWE ALE 3 SZT

odp. Zamawiający dopuszcza zamek typu ROM 4 lub ROM 5

POZ 13 O JAKIE CHODZI ZAMKI ODPORNE NA USZKODZENIA JEST KILKA RODZAJÓW ALE Z WKŁADKAMI PRZECIWBIEŻNYMI

odp. Zamawiający dopuszcza zamek typu RADOMSKI

POZ 14 CZY MA TO BYĆ KLAMKA 72 TZW ZŁOTA MALOWANY PROSZKOWA CZY MOSIĘŻNA

odp. szyldy z klamkami malowane proszkowo

POZ 15 CZY MA TO BYĆ KLAMKA 60 TZW ZŁOTA MALOWANA PROSZKOWA

CZY MOSIĘŻNA

odp. szyldy z klamkami malowane proszkowo

POZ 16 SZYLD TZW ZŁOTY MALOWANY PROSZKOWO CZY MOSIĘŻNY I CZY WKŁAD CZY KLUCZ

odp. Zamawiającemu chodzi o klamkę z szyldem okrągłym plus szyld okrągły na wkładkę yale malowane proszkowo

POZ 17 CZY CHODZI O TULEJKI WENTYLACYJNE JEŚLI TAK TO ILE SZT W KOMPLECIE JAKI MATERIAŁ I KOLOR

odp. zamawiającemu chodzi o przerzutki do zamykania toalet podklamkowe na szyldzie okrągłym kolor złoty malowane proszkowo

POZ 25 CZY MA TO BYĆ KLÓDKA ATESTOWANA I CO OZNACZA WYMIAR 78 DŁ PAŁĄKA CZY WYSOKOŚĆ CAŁEJ KLÓDKI

odp. Wymiar to długość pałaka nie musi mieć specjalnego atestu

Część II – Materiały hydrauliczne

Poz. 24 Prosimy o uściślenie co Zamawiający ma na myśli, gdyż nic nie można znaleźć po tym opisie („to jak szukanie igły”). Każdy producent ma kilka typów zestawów podtynkowych do których są przypisane konkretne części zamienne. Potrzebny jest podanie modelu zestawu podtynkowego i producent oraz określenie dokładnie o jaki element chodzi ?

Odp. Podstawa do montażu przycisku do zestawu podtynkowego rozstaw śrub 250 mm, rozstaw uchwytów 120 mm, szerokość 160 mm, długość 305 mm – Geberit Siamp, kolor biały



Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert zostaje przesunięty. Oferty należy składać do 27.03.2018 do godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.30.

**KANCLERZ
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO**

Maciej Hartfil